

関税事前支払い
Zonos ダッシュボードによる
CSV一括作成 および API作成機能
操作マニュアル(簡易版)

2026年7月6日版

—Zonosダッシュボードの利用にあたって—

■はじめに

Zonosダッシュボードは、米国宛てに発送される大口のお客さま向けに、関税の事前支払いに対応しているほか、CSVデータやAPI(Zonos GraphQL API)で配送ラベルの作成や、後納郵便物差出票の作成・印刷などが可能なツールです。本操作マニュアルでは、Zonosダッシュボードの利用に必要な設定方法と、CSVデータの一括取込やAPI連携による配送ラベルの作成の基本的な手順について説明します。

■お問い合わせ

詳細な利用手順を知りたい場合はZonosの

- ・Webドキュメント([Zonos and Japan Post | Zonos Docs](#))
- ・FAQ([Japan Post Verified Account FAQs | Zonos Docs](#))

または、問い合わせ窓口のサポートフォーム(Zonosダッシュボードトップ画面>メニュー>サポートに連絡する)へご連絡ください。

■利用条件

- ・日本郵便の料金後納の承認が必要です。
- ・関税等の事前支払いには、クレジットカードのご登録が必要です。
- ・Zonos社と差出人さまとの間で行われるお取引となります。当社は、これらの手続きそのものには関与しておらず、当社の責任範囲は国際郵便約款に基づく業務に限られます。

—用語解説—

■認証済みアカウント(Verified Accounts)

Zonosダッシュボードで使用する、無料で作成可能なアカウントです。

日本郵便の後納差出用お客さま番号(ゆうびんビズカード番号)を連携することで、関税の事前支払いに対応した米国向け配送ラベルを作成することができます。

■Later Pay Number

日本郵便の後納差出用のお客さま番号(ゆうびんビズカード番号) です。

■フルフィルメントセンター

配送ラベルをCSVデータの一括取込で作成する際に、「ご依頼主住所」として使用します。

- ・1. 事前準備 … P.4
- ・2. 配送ラベルの作成(CSV) … P.8
- ・3. 配送ラベルの作成(API) … P.13

**【注意】**

本手順書に掲載している画面は、2026年7月6日時点でのものです。

ウェブサイトのバージョンアップ等により、実際の画面とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

1. 事前準備 (1/4)

・Zonosダッシュボードで配送ラベルを作成するために必要な各種設定を行います。利用には手順1～4に沿って全ての設定が必要です。

■ 手順1: 認証済みアカウント(Verified Accounts)の作成

- ・ Zonos用のアカウントを作成します。アカウントの新規作成は(新規登録 - Zonos)からアクセスしてください。
※上記リンク以外から新規作成をすると、当社非対応のアカウントが作成されるので、必ず上記の専用リンクからアクセスしてください。

・ 必要事項を入力して「続ける」ボタンをクリックします。

アカウントを作成

ようこそ！始めるには詳細を入力してください

または

名 姓

メールアドレス

電話番号 任意

パスワード

✓ パスワードはすべての要件を満たしています。

☒ 利用規約と個人情報保護方針に同意します

アカウントをお持ちですか？ [サインイン](#)

・ 送付された確認コードを入力し「続ける」ボタンをクリックします。

メールアドレスを確認

メールに送信された確認コードを入力してください

.....@...co.jp

コードを再送信 (14)

【参考】

- ・電話番号を入力した場合は、電話番号認証も行います。

電話番号を確認

電話に送信された確認コードを入力してください

JP +81 123456789

コードを再送信

・ 必要事項を入力して「Dashboard Liteで続行」ボタンをクリックするとアカウントが作成されます。

← 戻る

あなたのビジネスについて教えてください。

これらの設定はダッシュボードでいつでも変更できます。

会社名とURL

国

☐ Japan


【参考】

- ・既にアカウントをお持ちの場合は、こちらからログインします。

■ 手順2: 事業所住所の登録

- ・ Zonosダッシュボードにログインします。ログインは([ログイン - Zonos](#))からアクセスしてください。
- ・ ログイン後、「トップ画面>メニュー>設定>一般」の画面を開き、「事業所の住所」欄を入力し「保存」ボタンをクリックします。

【参考】
・「JP」アイコン
が表示される
ことを確認。



アカウント > 一般

事業所の住所

事業所の住所情報を追加してください。

電話

+81-1-2345-6789

住所

● 日本

OTEMACHI PLACE WEST TOWER

3-1, Otemachi 2 chome

Chiyoda-ku

Tokyo

100-8792

保存

1. 事前準備 (3/4)

■ 手順3：請求情報の登録

- ・「トップ画面＞メニュー＞設定＞請求メニュー」から画面を開き、「請求」欄で「支払い方法を追加」ボタンをクリックします。

アカウント > 請求

請求

請求情報とお支払い方法を管理する。 [Learn more](#) →

定期購読

サブスクリプションで使用する支払い方法を設定します。

支払い方法が追加されていません

支払い方法を追加

- ・必要事項を入力して「保存」ボタンをクリックします。

× 請求情報

支払い方法を追加

Zonos が計算された関税と徴収済みの税金を請求するには、支払い方法が必要です。

カード名義人

TARO YUBIN

VISA 1234 5678 9012 3456 01/23 123 [で保存する](#)

カードの請求先国 郵便番号

● 日本 123-4567

① 郵便通関手数料（1.69 USD and 10% of the duties）は、毎日または Japan Post からのラベル確認時に課されます。

[これらの手数料についてもっと知る](#) →

請求先情報

会社の請求先連絡先情報と住所

名前

TARO YUBIN

メールアドレス

taro@yubin.jp

電話

☒ 請求先住所は事業者の住所と同じです。

保存

1. 事前準備 (4/4)

■ 手順4: お客さま番号 (ゆうびんBizカード番号)の登録

- ・「トップ画面>メニュー>設定>一般」の画面を開き、「Japan Post 発送者識別子」欄でお客さま番号を入力し、「発送者識別子を保存」ボタンをクリックします。

- ・必要事項を入力して「フルフィルメントセンターを作成」ボタンをクリックします。

■ 手順5: フルフィルメントセンターの登録

- ・「トップ画面>メニュー>設定>フルフィルメントセンター」の画面を開き、「新しいフルフィルメントセンター」ボタンをクリックします。

2. 配送ラベルの作成(CSV) (1/4)


・CSVファイルを登録することで配送ラベルを一括で作成することができます。

■ 手順1: 配送ラベルのCSVデータのアップロード

・「トップ画面>メニュー>注文」の画面を開き、「注文をアップロード」ボタンをクリックします。




・CSVファイルを赤枠のエリアにドラック&ドロップします。



【参考】

・アップロードするCSV形式がダウンロードできます。

・正常にCSVファイルが登録されると以下画面が表示されます。「注文を作成」ボタンをクリックで出荷データ(配送ラベル)が作成されます。



2. 配送ラベルの作成(CSV) (2/4)

■ 手順2: 配送ラベルを印刷

- ・「トップ画面>メニュー>注文」の画面を開き、前頁で作成したデータをクリックします。

注文

注文をアップロード

① 発送は、配送事業者が発送の詳細を当社に送信したら表示されます。それまでは、郵便局のサービスを使って荷物を直接追跡してください。

すべて 開く 出荷済み キャンセル済み

日付 Last 90 days 注文タイプ フィルターをクリア 出荷を見つける...

☐	追跡	目的地	注文番号	作成済み
☐	開く 請求書払いの出荷	Hanako Yubin, New York, US	260624-001	Jun 24, 12:10 PM

【参考】

- ・複数レコードの左端のチェックボックスを付けると、まとめて印刷可能です。

- ・「ラベルを作成」ボタンをクリックします。

出荷 >

ラベルを作成

発送の詳細

Earring
● JP |
7117.90g → 7117.90.7500
申告価額: 31.52 USD x 2 10 % cost 6.30 USD → 1,000 JPY

注文番号 260627-050 編集
Zonos 注文番号 0qvx3dvvvehsk
注文ID order_9453181f-2cc6-4dbd-b84f-8750995c91b3
申告ID 0qvx3dxzerj7m
ステータス 開く

2. 配送ラベルの作成(CSV) (3/4)

- ・ 各項目に値を設定し、「ラベルを作成」ボタンをクリックします。
- ・ Webブラウザで印刷イメージが表示されるので、配送ラベルを印刷します。

ラベルを作成

フルフィルメントセンター
☒ Tokyo Center (Chiyoda-ku, 13,...)

サービスレベル
☒ Japan Post Air EMS Merchandise

グループ
 2026-06-003

箱
 この荷物が入る箱の寸法と重量を入力してください。
 10x15x20 1200 g 数量: 1

保険金額 (JPY)
 ¥

¥20,000までの無料補償。それ以上のカバレッジには、内容品の金額を入力してください (上限 ¥10,000)。

☐ パッキングリストを印刷
☐ 統合グループを閉じてマニフェストを印刷

キャンセル **ラベルを作成**

印刷
 合計: 4 枚の用紙

プリンター
 Microsoft Print to PDF

部数
 1

レイアウト
☒ 縦
☐ 横

ページ
☒ すべて
☐ 奇数ページのみ
☐ 偶数ページのみ
☐ 例: 1-5、8、11-13

DDP - 0pzncrtfdndzx

EMS 国際スピード郵便

送り状 (Dispatch Note) 物品用 (For goods)

お問い合せ番号 (Item number) EN 524 778 703 JP

JAPAN POST

From (Sender) Name & Address
 Jiro Yubin
 Tokyo Center
 #203 Yubin-building
 3-2 Kasumigaseki 1-Chome
 Chiyoda-ku
 Tokyo
 Postal Code 1234567 JAPAN
 TEL +81-3-1234-5678 FAX

To (Addressee) Name & Address
 Hanako Yubin
 #123 Central Apartment 25-15 M.G. Peterson Ave
 Long Island City
 NEW YORK
 Postal Code 12345
 Country UNITED STATES OF AMERICA
 TEL +1-123-456-789 FAX

内容品の詳細な記載 Detailed description of contents

内容品名	数量	重量	内容品の価格
Earring	2	200	JPY10000

内容品の種類 Contents type
☐ 郵便物 (郵便物) ☐ 郵便物 (郵便物)
☒ 郵便物 (郵便物) ☐ 郵便物 (郵便物)
☐ 郵便物 (郵便物) ☐ 郵便物 (郵便物)

日本円換算合計 (円) Total Value 10000 Yen

ご署名 Signature of the sender

山折り後、専用パワチに入れてください

【参考】

- ・ サービスレベルとは「発送種別」をさします。発送する種別をプルダウンより選択します。
 例) EMS : Japan Post Air Merchandise
 国際小包 (航空便) : Japan Post Air Parcel
 国際エア PACKET : Japan Post International Air Packet
 印刷物 (書留) (航空便) : Japan Post Air Printed Matter Registered
 小形包装物 : Japan Post Air Small Packet

【参考】

- ・ 「グループ」とは、「後納差出票」をさします。
- ・ プルダウンから設定済みのグループを選択するか、「新しいグループを作成」ボタンをクリックし、任意のグループ名を設定してください。次頁へ続きます。

【参考】

- 配送ラベル上部に「DDP-13桁の申告番号 (Declaration ID)」が表示されます。

2. 配送ラベルの作成(CSV) (4/4)

■ 手順3: 後納差出票を印刷

- ・「トップ画面>メニュー>Manifests」の画面を開き、印刷したい後納差出票のグループの「Close」ボタンをクリックします。

Manifests

グループを作成

クイック検索

ホーム 注文 出荷 バッチ Manifests

Name	Status	Created date	Closed date	Shipments
260624-001-CSV	未処理	Jun 24, 2026		5
...	完了	Jun 18, 2026	Jun 18, 2026	11
...	完了	Jun 18, 2026	Jun 18, 2026	1

- ・「Close group」ボタンをクリックすると後納差出票が作成されます。

統合グループを閉じる

このグループを閉じた後、含まれるすべての出荷は配送業者に送信され、マニフェストが作成されます。グループはロックされ、再度開くことも編集することもできません。
含めたいすべての出荷がすでに追加されていることを確認してください。

Fulfillment center
Otemachi Center

Go back Close group

- ・ Webブラウザにダウンロードされた後納差出票のPDFを印刷します。

後納郵便物等差出票

日付印

差出人氏名
Taro Yubin
Taro Yubin

お客様番号 111111111-000001-0000000001-000001

次のとおり、後納郵便物等を差し出します。
なお、この郵便物等は、郵便法等の法令に違反した内容の郵便物等ではないことを確認します。

郵便物等の種類	地帯	特殊取扱等の種類	重量・サイズ別	1通(個)の料金等	1通(個)の諸料金	通(個)数	合計料金	適用
EMS	第4地帯		900g	¥5,020	¥0	2	¥10,040	
EMS	第4地帯		1,000g	¥5,300	¥0	1	¥5,300	
EMS	第4地帯		3,000g	¥10,300	¥0	1	¥10,300	
EMS	第4地帯		4,000g	¥12,700	¥0	1	¥12,700	
	第4地帯		g					

※CSVの詳細についてはZonosドキュメント([Create Japan Post labels in Dashboard | Zonos Docs](#))を参照ください。

2. 配送ラベルの作成(CSV) (参考1)

- ・サンプルCSVで主要項目について説明します。
- ・CSV項目の詳細説明はWebドキュメント([Upload Japan Post orders in bulk | Zonos Docs](#))の「CSV columns」を参考ください。

Order ID
xxxx1

配送ラベル毎の一意のID。1つの配送ラベルに複数の内容品を登録するときは同じIDを設定します。

Item Name	HS Code	Country of Origin	Item Price	Currency	Quantity	Item Weight	Weight Unit
Earring	711790	JP	5000	JPY	2	100	GRAM

内容品の情報を設定します。複数の内容品があるときは同じ「Order ID」で2行目に設定します。

Carton Length	Carton Width	Carton Height	Carton Dimensional Unit	Carton Weight	Carton Weight Unit
10	15	20	CENTIMETER	1200	GRAM

配送物の大きさと重量を設定します。総重量は「Carton Weight」に設定します。

Company Name	First Name	Last Name	Email	Phone	Address Line 1	Address Line 2	City	Postal Code	State/Province	Country Code
	Hanako	Yubin	hanako@yubin.jp	+1-123-456-789	#123 Central Apartment, 25-	Long Island City	NEW YORK	12345	NY	US

End Use	Shipping Amount	Contents Type	Licence Number	Certificate Number	Invoice	Tax Code/VAT Number	Pay Condition	Remarks	Sender's Reference	Non-commercial
	0	COMMERCIAL_GOODS								false

販売品にかかる送料を設定します。

内容品種別。については、以下の値を設定します。
 贈物: GIFT
 書類: DOCUMENTS
 ネット販売品: ECOMMERCE_GOODS
 商用物品: COMMERCIAL_GOODS
 返送品: RETURNED_GOODS
 その他: OTHER

販売品は有償を設定します。
 無償: true
 有償: false

3. 配送ラベルの作成(API)

・API(Zonos GraphQL API)を用いて配送ラベルを作成することができます。

■ 事前準備: APIの設定値

- ・エンドポイント : <https://api.Zonos.com/graphql>
- ・ヘッダ : credentialToken ←「トップ画面」メニュー>設定>インテグレーション」画面の「API key」の値を設定

アカウント > インテグレーション

インテグレーション

各店舗は1つの統合をサポートしています。追加の統合はストア切替セレクトの別々のエントリとして表示されます。

新しいインテグレーションを設定する

Japan Post

アカウントキー

名前	トークン	最近使用した	作成済み
Account key		April 15, 2026	April 15, 2026
API key		April 15, 2026	April 15, 2026

■ API実施手順

- ・APIで配送ラベルおよび後納差出票を作成するには、3種のAPIを実行する必要があります。
 - ① 後納差出票の作成開始 shipmentConsolidationCreate
 - ② 配送ラベルの作成 CreateDeclarationShipment
 - ③ 後納差出票の作成終了 CloseConsolidation

※APIの詳細設定についてはZonosドキュメント([Create Japan Post labels via API | Zonos Docs](#))を参照ください。

3. 配送ラベルの作成(API) (参考1)

・サンプルAPIを以下に示します。

① 後納差出票の作成開始 shipmentConsolidationCreate

・ リクエスト

```
mutation {
  shipmentConsolidationCreate(
    input: {
      carrierCode: JAPAN_POST
      accountNumber: "1111111111-222222-3333333333-444444"
      name: "Tokyo dispatch — 2026-06-12-001"
    }
  ) {
    id
    status
    accountNumber
    carrierCode
  }
}
```

・ レスponse

```
{
  "data": {
    "shipmentConsolidationCreate": {
      "id": "xxxxx 1234567890",
      "status": "OPEN",
      "accountNumber": "1111111111-222222-3333333333-444444",
      "carrierCode": "JAPAN_POST"
    }
  }
}
```

【参考】

・このidをAPI②とAPI③で設定します。

3. 配送ラベルの作成(API) (参考2)

② 配送ラベルの作成

CreateDeclarationShipment

・リクエスト

```
mutation CreateDeclarationShipment(  
  $partyInput: [PartyCreateWorkflowInput!]!  
  $itemInput: [ItemCreateWorkflowInput!]!  
  $cartonInput: [CartonCreateWorkflowInput!]!  
  $shipmentRatingInput: ShipmentRatingCreateWorkflowInput!  
  $landedCostInput: LandedCostWorkflowInput!  
  $shipmentInput: ShipmentCreateWorkflowInput!  
) {  
  partyCreateWorkflow(input: $partyInput) {  
    id  
    type  
    location {  
      line1  
      locality  
      postalCode  
      countryCode  
    }  
  }  
  itemCreateWorkflow(input: $itemInput) {  
    name  
    sku  
    amount  
    currencyCode  
    hsCode  
  }  
  cartonsCreateWorkflow(input: $cartonInput) {  
    id  
    length  
    width  
    height  
    dimensionalUnit  
    weight  
    weightUnit  
  }  
  shipmentRatingCreateWorkflow(input: $shipmentRatingInput) {  
    id  
    amount  
  }  
  landedCostCalculateWorkflow(input: $landedCostInput) {  
    id  
    method  
    currencyCode  
    amountSubtotals {  
      duties  
      taxes  
      fees  
      shipping  
      landedCostTotal  
    }  
  }  
  shipmentCreateWorkflow(input: $shipmentInput) {  
    id  
    trackingDetails {  
      number  
    }  
    shipmentCartons {  
      label {  
        url  
      }  
    }  
  }  
}
```

・変数

```
{  
  "partyInput": [  
    {  
      "location": {  
        "countryCode": "JP",  
        "line1": "#203 Yubin-building",  
        "line2": "3-2 Kasumipaseki 1-Chome",  
        "locality": "Chiyoda-ku",  
        "administrativeAreaCode": "Tokyo",  
        "postalCode": "123-4567"  
      },  
      "person": {  
        "firstName": "Taro",  
        "lastName": "Yubin",  
        "companyName": "Japan Post Co.ltd",  
        "email": "taro@yubin.jp",  
        "phone": "+81-3-1234-5678"  
      },  
      "type": "ORIGIN"  
    },  
    {  
      "location": {  
        "countryCode": "US",  
        "line1": "#123 Central Apartment",  
        "line2": "25-15 M.G. Peterson Ave, Long Island City",  
        "locality": "New York",  
        "administrativeAreaCode": "NY",  
        "postalCode": "12345"  
      },  
      "person": {  
        "firstName": "Hanako",  
        "lastName": "Yubin",  
        "email": "hanako@yubin.jp",  
        "phone": "+1-123-456-789"  
      },  
      "type": "DESTINATION"  
    }  
  ],  
  "itemInput": [  
    {  
      "amount": 9000,  
      "currencyCode": "JPY",  
      "name": "Cotton T-shirt",  
      "description": "Cotton T-shirt",  
      "productId": "item 1",  
      "hsCode": "6109.10",  
      "sku": "item 1",  
      "countryOfOrigin": "JP",  
      "measurements": [  
        {  
          "type": "WEIGHT",  
          "unitOfMeasure": "KILOGRAM",  
          "value": 0.25  
        }  
      ],  
      "quantity": 4  
    }  
  ],  
  "cartonInput": [  
    {  
      "length": 30,  
      "width": 20,  
      "height": 10,  
      "dimensionalUnit": "CENTIMETER",  
      "weight": 1.3,  
      "weightUnit": "KILOGRAM"  
    }  
  ],  
  "shipmentRatingInput": {  
    "currencyCode": "USD",  
    "amount": 25,  
    "serviceLevelCode": "japan.post.air.parcel"  
  },  
  "landedCostInput": {  
    "endUse": "NOT FOR RESALE",  
    "calculationMethod": "DDP",  
    "currencyCode": "USD"  
  },  
  "shipmentInput": {  
    "generateLabel": true,  
    "serviceLevel": "japan.post.air.ems.merchandise",  
    "contentsType": "SALE OF GOODS",  
    "shipmentConsolidationId": "xxxx1234567890",  
    "noInvoice": true,  
    "option": "RETURN IMMEDIATELY",  
    "transportMethod": "MOST ECONOMICAL"  
  },  
  "declaredValue": 30000,  
  "isNonCommercial": false,  
  "references": {  
    "purchaseOrderNumber": "TEST-ORDER-005",  
    "licenseNumber": "LIC 1111",  
    "certificateNumber": "CRT 2222",  
    "invoiceNumber": "INV 3333",  
    "paymentConditions": "PAY 4444",  
    "taxCode": "TAX 5555",  
    "customerReference": "CREF 6666",  
    "customsRemarks": "BIKO 7777"  
  }  
}
```

・レスポンス

```
{  
  "data": {  
    "partyCreateWorkflow": [  
      {  
        "id": "party 0atp85m8q8szp",  
        "type": "ORIGIN",  
        "location": {  
          "line1": "#203 Yubin-building",  
          "locality": "Chiyoda-ku",  
          "postalCode": "123-4567",  
          "countryCode": "JP"  
        }  
      },  
      {  
        "id": "party 0atp85m9f8szy",  
        "type": "DESTINATION",  
        "location": {  
          "line1": "#123 Central Apartment",  
          "locality": "New York",  
          "postalCode": "12345",  
          "countryCode": "US"  
        }  
      }  
    ],  
    "itemCreateWorkflow": [  
      {  
        "id": "item 0atpek9cbqj3r",  
        "name": "Cotton T-shirt",  
        "sku": "item 1",  
        "amount": 9000,  
        "currencyCode": "JPY",  
        "hsCode": "6109.xx.xxxx"  
      }  
    ],  
    "shipmentCreateWorkflow": {  
      "id": "shipment 0atpek9cbqj3r",  
      "trackingDetails": {  
        {  
          "number": "CN129229870JP"  
        }  
      },  
      "shipmentCartons": [  
        {  
          "label": {  
            "url": "https://prod-Zonos-shipping-label....."  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

(省略)

【参考】

・作成された配送ラベルのダウンロード用 URLが表示されます。

【参考】

・API①のレスポンス値(id)を設定します。

3. 配送ラベルの作成(API) (参考3)

③ 後納差出票の作成終了 CloseConsolidation

・ リクエスト

```
mutation CloseConsolidation($input:
ShipmentConsolidationUpdateInput!
){
  shipmentConsolidationUpdate(input
: $input) {
    id
    externalId
    carrierCode
    customsDocuments {
      fileUrl
    }
  }
}
```

・ 変数

```
{
  "input": {
    "id": "xxxxx 1234567890",
    "status": "CLOSED"
  }
}
```

【参考】

・API①のレスポンス値を設定します。

・ レスポンス

```
{
  "data": {
    "shipmentConsolidationUpdate": {
      "id": "xxxxx 1234567890",
      "externalId": "
xxxxx 1234567890 ",
      "carrierCode": "JAPAN.POST",
      "customsDocuments": [
        {
          "fileUrl": "https://prod-Zonos-
shipping-label. ...."
        }
      ]
    }
  }
}
```

【参考】

・作成された配送ラベルのダウンロード URLが表示されます。

3. 配送ラベルの作成(API) (参考4)

・ Zonos APIの主要パラメータを以下に示します。

国際郵便マイページ API			Zonos API	
内容	パラメータ	設定値	パラメータ	設定値
発送種別/発送方法	sendtype / transType	EMS	shipmentCreateWorkflow.serviceLevel	japan_post.air.ems_merchandise
		国際小包 / 航空便		japan_post.air.parcel
		国際小包 / 船便		japan_post.surface.parcel
		国際エアパケット		japan_post.air.packet
		小形包装物 / 航空便		japan_post.air.small_packet
		小形包装物 / 船便		japan_post.surface.small_packet
		印刷物 / 航空便		japan_post.air.printed_matter
		印刷物 / 船便		japan_post.surface.printed_matter
		印刷物(書留) / 航空便		japan_post.air.printed_matter_registered
		書状その他 / 航空便		japan_post.air.letter
		書状その他 / 船便		japan_post.surface.letter
		書状その他(書留) / 航空便		japan_post.air.letter_registered
内容品種別	pkgType	贈物	shipmentCreateWorkflow.contentsType	GIFT
		書類		DOCUMENTS
		ネット販売品(通販)		ECOMMERCE_GOODS
		商用物品(BtoB)		COMMERCIAL_GOODS
		返送品		RETURNED_GOODS
		その他		OTHER
ご依頼主指示事項	senderInstruction	返送	shipmentCreateWorkflow.nonDelivery.option	RETURN_IMMEDIATELY
		転送		FORWARD
		放棄		ABANDON
返送時輸送種別	fw_TransType	速やかに	shipmentCreateWorkflow.nonDelivery.transportMethod	AIR
		最も経済的		MOST_ECONOMICAL
有償無償	noCm	無償	shipmentCreateWorkflow.isNonCommercial	true
		有償		false