

お客さま向け送り状発行システム

ゆうパックプリントR

7. 楽天・Amazon等の各社注文データ取り込み操作

『ゆうパックプリントR』は、日本郵便株式会社がお客さまに無料で提供する、ゆうパックや郵便商品の送り状をパソコンで印刷するためのソフトウェアです。

ゆうパックプリントRを以降『ゆうプリR』と表記します。

本資料では、楽天やAmazon等の各社注文データを取り込みするための部分的な設定方法を記載しております。基本的な操作方法は、[6. フィルタ設定説明書]を参照ください。

抜粋版

楽天データの取り込み設定

ゆうプリRでは、楽天様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意しております。

1. 取り込みが出来るデータ

〈通常購入データ〉、〈共同購入データ〉、〈オークションデータ〉、〈送り状データ〉

〈楽天ペイ通常購入データ〉

2. お客様指定配送種類の設定

楽天データを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- ・ 取り込みデータ項目の〈決済方法〉または〈支払方法名〉が' 代金引換 ' の場合、〈お客様指定配送種類〉に ' 代引 ' として送り状種別を設定します。それ以外は' 元払 ' として送り状種別を設定します。
- ・ 取り込みデータ項目の〈配送区分〉が' 2 ' 冷蔵便 の場合、〈お客様指定配送種類〉には' チルド ' が付加されます。
- ・ 取り込みデータ項目の〈配送区分〉が' 3 ' 冷凍便 の場合、〈お客様指定配送種類〉には' 冷凍 ' が付加されます。

3. ご依頼主情報の固定化

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. 商品明細情報を固定値優先で取り込みする方法

明細情報の以下の項目については、フィルタ設定の固定値に値を設定することで取り込みデータの値ではなく、固定値に設定した値を優先して取り込みを行います。

項目：商品番号、品名、個数

※ 送り状データについては、品名のみとなります。

項目名	型	最大桁	区分	位置	サイズ	書式	固定値	補足
書留 損害要償額(集約前)	数値型	7				設定なし		
商品番号	文字列	20			29	設定なし	1234	
品名	文字列	50			30	設定なし	ギフトセット	
個数	数値型	5			31	設定なし		1
重量(g)	数値型	5				設定なし		

固定値欄に設定した情報を優先してデータを取り込みします。

6. 受注番号・レコードナンバーの取り込みについて

取り込みデータの受注番号に設定されている値は、ゆうプリRの「お客様側管理番号」および「受注番号(楽天専用)」の項目に取り込みされます。

このうち「受注番号(楽天専用)」については、受注番号の全桁が取り込みされます。

また、レコードナンバーにつきましては「送付先ID(楽天専用)」の項目に取り込みされます。

コンビニ等受取 備考1	文字列	200				設定なし
コンビニ等受取 備考2	文字列	200				設定なし
受注番号(楽天専用)	文字列	50				設定なし
送付先ID(楽天専用)	文字列	10				設定なし

〈通常購入データ〉の' 受注番号 '、〈オークションデータ〉の' 入札番号 '、〈共同購入データ〉の' 共同購入受注番号 '、〈送り状データ〉の' 受注番号 '、〈楽天ペイ通常購入データ〉の' 注文番号 ' が、〈受注番号(楽天専用)〉の項目に取り込まれます。

〈通常購入データ〉の' レコードナンバー '、〈楽天ペイ通常購入データ〉の' 送付先ID ' が〈送付先ID(楽天専用)〉の項目に取り込まれます。

楽天データの取り込み設定

7. 同一顧客のデータを集約させる方法（ブレイク設定）

「お客様管理番号」のブレイク欄にチェックを入れることで、楽天データで同一のお客様管理番号が複数行存在している場合、ファイル取込時に1件分のデータとして取り込まれます。

項目名	型	最大桁	区分	位置	サイズ	書式	ブレイク
処理番号	数値型	9				設定なし	<input type="checkbox"/>
お客様管理番号	文字列	15				設定なし	<input checked="" type="checkbox"/>
発送予定日	文字列	8				設定なし	<input type="checkbox"/>

『取込出力フィルタ詳細設定』画面のブレイク欄にチェックを付けることで、ブレイク機能が働きます。

8. フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

① 「新規」ボタンをクリックします。

② <フィルタの種類>に「発送データ」、
<詳細編集>を選択し「OK」ボタンをクリックします。

③ <フィルタ名>を入力します。

④ <フォーマット種別>に「楽天」を選択します。

⑤ 「参照」ボタンをクリックして取り込みするファイルを選択します。

※ <フィルタ名>、<フォーマット種別>、<取込ファイルパス>以外の項目は変更出来ません。
また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

(2) お客様指定配送種類の設定

取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

⑥ 「条件設定」ボタンをクリックします。

取り込み時の交換設定
[配送種類交換] コード交換・マスク登録

◎ファイル取込項目:設定項目=1:n交換

選択	お客様指定配送種類	郵便種別	保冷種別	元/着払/代引	書留/セキュリティ	送り状種別
<input checked="" type="checkbox"/>	元払	ゆうパック	保冷なし	元払い	なし	ゆうパックシート(A4・2宛分)(ユ00780)
<input type="checkbox"/>	代引	ゆうパック	保冷なし	代引き	なし	ゆうパック代引まとめシート(A4・2宛分)

⑦
 <お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、<元/着払/代引>、<書留/セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例
 <お客様指定配送種類>が'元払'の場合、以下を一括で設定します。
 郵便種別: 'ゆうパック'、保冷種別: '保冷なし'、
 元/着払/代引: '元払い'、書留/セキュリティ: 'なし'、
 送り状種別: 'ゆうパックシート(A4・2宛分)(ユ00780)'

⑧
 設定完了後「適用」ボタンをクリックします。

戻る 適用

Note

- お客様指定配送種類のバリエーション
お客様指定配送種類には、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】

元払
元払チルド

元払冷凍

代引
代引チルド

代引冷凍

【取り込みデータの値】

<決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'でない場合
 <決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'でなく、
 <配送区分>が'2(冷蔵便)'の場合
 <決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'でなく、
 <配送区分>が'3(冷凍便)'の場合
 <決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'の場合
 <決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'かつ
 <配送区分>が'2(冷蔵便)'の場合
 <決済方法>または<支払方法名>が'代金引換'かつ
 <配送区分>が'3(冷凍便)'の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

ゆうプリRでは、Amazon様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意してあります。

1. 取り込みが出来るデータ

〈オプションなしデータ〉、〈複数購入データ〉、〈ギフトデータ〉、〈プロモーションデータ〉、〈請求先情報データ〉、〈お届け日時指定データ〉、〈代金引換データ〉、〈全項目データ〉

2. お客様指定配送種類の設定

Amazonデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- ・ 取り込みデータ項目の〈支払い方法 (payment-method)〉に値ありの場合、〈お客様指定配送種類〉に '代引' として送り状種別を設定します。それ以外は '元払' として送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化



Amazonデータ項目内にはご依頼主情報が無いため、必ずご依頼主情報を固定値で設定します。本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. フィルタ設定


(1) フォーマット種別の選択



※ 〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更出来ません。
また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

(2) お客様指定配送種類の設定

取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種類の条件を設定します。



Note



- お客様指定配送種類のバリエーション
お客様指定配送種類には、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】
 元払 <支払方法(payment-method)>に値なしの場合
 代引 <支払方法(payment-method)>に値ありの場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

6. データ取り込み時のファイル選択について

データ取り込み時に、カンマ区切り（CSVファイル）または、タブ区切り（テキストファイル）を選択して取り込みを行います。



カンマ区切り：「CSV形式 (*.csv)」を選択し、取り込みするファイルを選択します。
 タブ区切り：「テキストファイル (*.txt)」を選択し、取り込みするファイルを選択します。

ゆうプリRでは、Yahoo様サイトからダウンロードされた以下のファイルについて、標準で取り込み設定をご用意しております。

- (1) ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル
- (2) ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

1-1 Yahooデータの取り込み設定

1. 取り込みが出来るデータ

ストアマネージャーからダウンロードした注文系情報ファイル

2. お客様指定配送種類の設定

Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- ・ 取り込みデータ項目の〈お支払い方法種別 (Card Type)〉が ' 2 ' の場合、〈お客様指定配送種類〉に ' 代引 ' として送り状種別を設定します。それ以外は ' 元払 ' として送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

The screenshot shows the '取得出力フィルター' (Get/Output Filter) configuration interface. It includes a '新規' (New) button, a '編集モード選択' (Select Edit Mode) dialog box, and a '取得出力フィルター詳細設定' (Get/Output Filter Detailed Settings) window. The steps are as follows:

- ① 「新規」ボタンをクリックします。
- ② 〈フィルタの種類〉' 発送データ'、' 詳細編集' を選択し「OK」ボタンをクリックします。
- ③ 〈フィルタ名〉を入力します。
- ④ 〈フォーマット種別〉に ' YAHOO ' を選択します。
- ⑤ 「参照」ボタンをクリックして取り込みするファイルを選択します。

※ 〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取得ファイルパス〉以外の項目は変更出来ません。
また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

1-1 Yahooデータの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定

取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

⑥ 「条件設定」ボタンをクリックします。

選択	お客様指定配送種類	郵便種別	保冷種別	元/着払/代引	書留/セキュリティ	送り状種別
<input checked="" type="checkbox"/>	元払	ゆうパック	保冷なし	元払い	なし	ゆうパックシート(A4・2宛分)(ユ00780)
<input type="checkbox"/>	代引	ゆうパック	保冷なし	代引き	なし	ゆうパック代引まとめシート(A4・2宛分)
*	<input type="checkbox"/>					

⑦ <お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、<元/着払/代引>、<書留/セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例
 <お客様指定配送種類>が'元払'の場合、以下を一括で設定します。
 郵便種別：'ゆうパック'、保冷種別：'保冷なし'、
 元/着払/代引：'元払い'、書留/セキュリティ：'なし'、
 送り状種別：'ゆうパックシート (A4・2宛分) (ユ00780)'

⑧ 設定完了後「適用」ボタンをクリックします。

Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類には、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

元払 <お支払い方法種別(Card Type)>が'2' 以外の場合

代引 <お支払い方法種別(Card Type)>が'2' の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

■ 商品情報を取り込みする場合

品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル (例: Default_All_Orders.csv) と同じフォルダ内にファイル (例: Default_All_Items.csv) を置いてください。

1-2 Yahoo (Ver2.8) データの取り込み設定

1. 取り込みが出来るデータ

ストアクリエイターProからダウンロードした注文系情報ファイル

2. お客様指定配送種類の設定

Yahooデータを取り込みする際、取り込みデータの値から〈お客様指定配送種類〉にプログラムにて情報を変換して設定しております。この〈お客様指定配送種類〉の情報を使用して郵便種別や送り状種別を決定します。

- 取り込みデータ項目の〈お支払方法種別 (Payment)〉が 'payment_d1 (商品代引)' の場合、〈お客様指定配送種類〉に '代引' として送り状種別を設定します。それ以外は '元払' として送り状種別を設定します。

3. ご依頼主情報の固定化

標準でご用意している取り込み設定では、ご依頼主の情報は取り込みデータから設定します。ご依頼主の情報を任意の情報で固定する場合は、本マニュアル〔⑦ご依頼主情報を固定情報で取り込みする方法〕または、別冊〔4. 初期設定機能説明書 1-1-6〕を参照してください。

4. お届け先の敬称について

お届け先の敬称区分の設定については、本マニュアル〔⑧お届け先の敬称を設定する方法〕を参照ください。

5. フィルタ設定

(1) フォーマット種別の選択

① 「新規」ボタンをクリックします。

② 〈フィルタの種類〉に '発送データ'、'詳細編集' を選択し「OK」ボタンをクリックします。

③ 〈フィルタ名〉を入力します。

④ 〈フォーマット種別〉に 'YAHOO Ver2.8' を選択します。

⑤ 「参照」ボタンをクリックして取り込みするファイルを選択します。

取込出力フィルター一覧

取込出力フィルター詳細設定

条件設定

フィルタ名 YAHOO_VER2.8データ取り込み用

フィルタの種類 発送データ

フォーマット種別 YAHOO Ver2.8

取込ファイルパス D:\取込データ整理\yahooVer2.8データ.csv

※ 〈フィルタ名〉、〈フォーマット種別〉、〈取込ファイルパス〉以外の項目は変更出来ません。
また、各項目の取り込み設定についても変更は出来ません。

1-2 Yahoo (Ver2.8) データの取り込み設定

(2) お客様指定配送種類の設定

取り込みしたデータのお客様指定配送種類から、送り状種別の条件を設定します。

⑥ 「条件設定」ボタンをクリックします。

⑦ <お客様指定配送種類>に直接入力を行い、設定する<郵便種別>、<保冷種別>、<元／着払／代引>、<書留／セキュリティ>、<送り状種別>を選択します。

上記設定の一例
 <お客様指定配送種類>が「元払」の場合、以下を一括で設定します。
 郵便種別：「ゆうパック」、保冷種別：「保冷なし」、
 元／着払／代引：「元払い」、書留／セキュリティ：「なし」、
 送り状種別：「ゆうパックシート (A4・2宛分) (ユ00780)」

⑧ 設定完了後「適用」ボタンをクリックします。

Note

■ お客様指定配送種類のバリエーション

お客様指定配送種類には、以下の値を設定出来ます。

【お客様指定配送種類】 【取り込みデータの値】

元払 <お支払方法種別 (Paymethod) >が 'payment_d1' 以外の場合
 代引 <お支払方法種別 (Paymethod) >が 'payment_d1' の場合

各バリエーション毎で使用したい送り状種別を指定することで、取り込み時に自動で送り状種別が割り振られます。

■ 商品情報を取り込みする場合

品名の明細情報を取り込みたい場合は、取り込むファイル (例: Default_All_Orders.csv) と同じフォルダ内にファイル (例: Default_All_Items.csv) を置いてください。

1-2 Yahoo (Ver2.8) データの取り込み設定

(3) 配達希望時間帯を取り込みする場合

取り込みデータの配達希望時間帯を取り込みする場合は、以下のように設定します。

■ サンプルデータ

AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
ShipMethod	ShipMethod	ShipRequestTime	ShipRequestTime	ShipNot			
postage1	動作確認の	配送方法	9:00-12:00				
postage1	動作確認の	配送方法	9:00-12:00				
postage1	動作確認の	配送方法	9:00-12:00				
postage1	動作確認の	配送方法	9:00-12:00				

取り込みデータの配達時間帯 (ShipRequestTime) が '9:00-12:00' の場合

■ フィルタ設定例

① 「条件設定」ボタンをクリックします。

② 「コード変換・マスタ登録」タブをクリックします。

③ <お客様配達時間帯区分>に取り込みデータの値を入力し、<配達時間帯区分>にゆうプリRの時間帯を選択します。

④ 「適用」ボタンをクリックします。

※ 他の配達時間帯についても、同様な操作で設定してください。